

IVECO

Vozite putem promjena



Prava mjera za **svaku namjenu.**

EUROCARGO

Otkrijte što je novo u vašem vozilu EUROCARGO!



**NOVO
6,7 L PLINSKI MOTOR**

**POGONSKI SKLOP
(NOVI AUTOMATSKI
MJENJAČ ZF)**

**NOVE SIGURNOSNE
ZNAČAJKE**

**USMJEREONST
KA VOZAČU
(NOVA PLOČA S INSTRUMENTIMA,
INSTRUMENTI I TIPKE)**

**100%
POVEZAN**

Za svaku namjenu postoji pravi EUROCARGO.

VIŠENAMJENSKI

Od urbanog okruženja do najnepristupačnijih izvancestovnih podloga, Eurocargo ih može sve riješiti.

CJELOVIT

Širok izbor vozila s više od 11.000 kombinacija vozila. Cijeli program za sve.

ROBUSTAN

Paralelni ravan okvir osigurava čvrstoću i malu težinu. Najjači izbor za sve zadatke.

SPOSOBAN

Od gradskih središta do najtežih uvjeta, Eurocargo je sposoban za vaše potrebe.

POVEZAN

Usluga IVECO Connected Services napravljena je da bi povećala vrijeme rada i produktivnost poslovanja.



Vanjski izgled.

Elegantan u svim okruženjima.

Vanjski izgled vozila Eurocargo kombinacija je stila i funkcionalnosti. Prednja svjetla sa LED dnevnim svjetlima kao osnovnom opremom, dostupna ksenon svjetla, radar za funkcije ADAS, stepenice i rukohvati za pristup vjetrobranskom staklu i bočni usmjerivači zraka koji su napravljeni tako da su vrata i retrovizori čisti čak i u nepovoljnim vremenskim uvjetima.

MLC – dnevna, niski krov



1 stepenica



2 stepenice

Kabina MLL – spavaća, visoki krov



1 stepenica



2 stepenice

Kabina MLL – s mjestom za spavanje, niski krov



1 stepenica



2 stepenice

Dvostruka kabina MLD



1 stepenica



2 stepenice



Udobnost u unutrašnjosti.

Udobnost za vozača i jednostavnost upotrebe odlika su kabine vozila Eurocargo. Nova ploča s instrumentima sa sklopom s instrumentima od 10 inča i središnjim zaslonom od 7 inča koji uključuje DAB radio pružaju vozaču sve potrebne informacije. Nove tipke na kolu upravljača i stupu upravljača osiguravaju lakši rad.



Napredni sustavi pomoći vozaču (ADAS).

Kad tehnologija brine o vašoj sigurnosti i sigurnosti drugih sudionika u prometu da bi vam pružila mirni doživljaj vožnje bez stresa.

Opći sigurnosni propisi.

Najnoviji europski opći sigurnosni propisi donijeli su u vozilo Eurocargo nove funkcije za napredne sustave pomoći vozaču i zaštitu ostalih sudionika u prometu.



Kibersigurnost.

Riješeno je i pitanje kibersigurnosti. Tvrtka IVECO razvila je Cybershield, višeslojni sigurnosni okvir koji obuhvaća elektroničke upravljačke jedinice, internu elektroničku upravljačku jedinicu vozila za komunikacije s elektroničkim upravljačkim jedinicama i sva vanjska sučelja da bi osigurala da je vozilo u potpunosti zaštićeno od kibernapada.

Sustav za promjenu prometnog traka (LDWS)

LDWS vas upozorava kada vozilo promijeni prometni trak bez uključenih pokazivača smjera.

Elektronički sustav za nadzor stabilnosti (EVSC)

Sustav EVSC prati bočna opterećenja i smanjuje snagu te primjenjuje kočnice da bi kontrolirao potencijalno okretanje ili prevrtanje.

Sustav naprednog kočenja u nuždi (AEBS)

Sustav AEBS mjeri udaljenost od vozila ispred i izračunava vrijeme mogućeg sudara ako je vozač ometen. Kočnice se aktiviraju automatski da bi se smanjila brzina vozila i opasnost od sudara.

Prilagodljivi regulator brzine (ACC)

ACC prilagođava postavljenu brzinu vozila da bi održao siguran razmak od vozila ispred.

Otkrivanje vožnje unatrag (REV)

Ovaj sustav vozaču daje prikaz stražnje strane vozila pri vožnji unatrag. To se postiže kamerom i središnjim zaslon na ploči s instrumentima.





Blokada u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola (ALC)

ALC sprječava osobe čija je sposobnost vožnja smanjena zbog prekomjerne konzumacije alkohola da upravljaju motornim vozilom. Ovo omogućava standardizirano sučelje za postavljanje tvorničke opcije IVECO ili bilo kojeg kompatibilnog uređaja iz postprodaje u kamion.

Sigurnost za sve sudionike u prometu.

Napredni sustav pomoći vozaču – ADAS

Kad tehnologija brine o vašoj sigurnosti i sigurnosti drugih sudionika u prometu da bi vam pružila mirni doživljaj vožnje bez stresa.



1 DDAW: UPOZORENJE NA UMOR VOZAČA

Ova značajka prati budnost vozača i daje upozorenje kada su pospani. Cilj je izbjeći opasne situacije za vozača, putnike i sve ostale sudionike u prometu.

2 ISA: INTELIGENTNI SUSTAV ZA REGULACIJU BRZINE

Inteligentni sustav za regulaciju brzine (ISA) sustav je koji pomaže vozaču da prati odgovarajuću brzinu za okruženje a cesti dajući vozaču vizualnu i zvučnu povratnu informaciju o ograničenju brzine.

3 MOIS: SUSTAV INFORMACIJAO KRETANJUÊ

Sustav otkriva i obavještava vozača o prisutnosti pješaka i biciklista u neposrednoj blizini prednjeg mrtvog kuta vozila.

4 BSIS: SUSTAV INFORMACIJA ZA MRTVI KUT

Sustav informacija za mrtvi kut (BSIS) prati bočnu i prednju stranu i upozorava vozače na ranjive sudionike u prometu u neposrednoj blizini.

5 TPMS: SUSTAV NADZORA TLAKA U GUMAMA

Cilj sustava TPMS je da stalno prati stanje tlaka i temperature u gumama i vozača upozori kad god se pojavi problem.

6 ESS: SIGNAL ZAUSTAVLJANJA U SLUČAJU NUŽDE

ESS poboljšava sigurnost treperenjem stop svjetala kako bi se ostali sudionici u prometu iza vozila upozorili ako vozilo snažno koči ili koči u slučaju nužde.

Užitak u vožnji.

Svaki trenutak vožnje vozilom Eurocargo zadovoljstvo je zahvaljujući radnim i voznim značajkama koje su poboljšane novim instrumentima, novim višefunkcijskim kolom upravljača i novim kontrolama ručice na stupu. Dodatna sigurnost koju pružaju nove funkcije sustava ADAS daje sigurnost od grada do autoceste. Vozač se, uz 100% povezanost, uvijek može osjećati povezanim.





100% povezanost donosi svijet usluga.

Sva naša vozila dolaze s ugrađenim uređajem, connectivity box, koja omogućava potpunu kontrolu radnih parametara i ispravnosti vozila. Aktivirajte paket Start Pack Standard da biste otkrili potencijal servisnih rješenja IVECO. Paket Start Pack Standard uključuje portal za korisnike IVECO ON Access, nadgledanje vremena rada i upravljanje i aplikaciju Easy Cargo. Dostupni su i drugi paketi i pojedinačne usluge da bismo našim kupcima pomogli da poboljšaju potrošnju goriva i stil vožnje.


IVECO Driver Pal dostupan je kao dodatna mogućnost i donosi glasovne potpore vozaču s tehnologijom Alexa u vozilo IVECO radi korisnih savjeta i sigurnije vožnje.

Održivost.

CNG je ekološki najprihvatljivije komercijalno dostupno gorivo. Novi 6,7 litarski motor na CNG tvrtke IVECO dostupan je s 220 KS do 280 KS. Značajke vozila identične su dizel verzijama. Zahvaljujući izuzeću od EU, vozila na CNG od 18 t mogu imati bonus masu koja odgovara povećanju težine tare. Vozila ispod 18 t imaju opcijsku ploču radi kompenzacije veće ukupne dopuštene mase vozila. Eurocargo na prirodni plin posebno je dobar u većim gradovima – njegove niske emisije znače da je dopušteno voziti u područjima ograničenog prometa, a njegov tihi rad ga čini savršenim za noćni rad (ispitivanje tihog kamiona PIEK certificirano je na manje od 72 dB).

Spremnici i doseg vozila **na gorivo CNG**.

Odabir spremnika za CNG s obje strane i iza kabine osigurava doseg do 600 km sa 6 plinskih spremnika od 115 litara na bočnim nosačima ili 900 km s dodatna 3 spremnika od 140 litara na stražnjem dijelu kabine



Spremnici s obje strane i iza kabine



Ponuda modela CNG.

Kamion visokih radnih značajki.

Novi 6,7 litarski CNG motor dostupan je s 220, 250 i 280 KS s okretnim momentom od 800, 850 i 1.000 Nm koji osigurava jednostavan rad, bez obzira na primjenu. Kada ga pokreće biometan, to je najučinkovitije i lako dostupno rješenje za dekarbonizaciju prijevoza i smanjenje vašeg ugljičnog otiska.

Mjenjači.

Automatski mjenjač ZF s 8 brzina osigurava optimalan pogonski sklop. Automatski mjenjač Allison sa 6 brzina također je dostupan za posebne namjene.



POGON 4X2 – MOTOR CNG – KABINA S 1 PRISTUPNOM STEPENICOM

model	UKUPNA DOPUŠTENA MASA VOZILA (kg)	Maks. UKUPNA DOPUŠTENA MASA S PRIKOLICOM (kg)	Kabina	Motor			Mjenjači		Ovjes	Među-sovinski razmak (mm)
				Tip	Snaga (KS)	Okretni moment (Nm)	Automatski			
110EL	11.000	19.000	MLC	T7	220	800	8 brzina	Mehanički	3.105	
120EL	12.000			6,7 l	250	850				Stražnji zračni

POGON 4X2 – MOTOR CNG – KABINA S 2 PRISTUPNE STEPENICE

model	UKUPNA DOPUŠTENA MASA VOZILA (kg)	Maks. UKUPNA DOPUŠTENA MASA S PRIKOLICOM (kg)	Kabina	Motor			Mjenjači		Ovjes	Među-sovinski razmak (mm)
				Tip	Snaga (KS)	Okretni moment (Nm)	Automatski			
120E	12.000	26.000	MLC	T7	220	800	ZF s 8 brzina	Mehanički	3.465	
140E	14.000			6,7 l	250	850	Allison s 6 brzina			Stražnji zračni
150E	15.000	26.000	MLC	T7	220	800	ZF s 8 brzina	Mehanički	3.690	
160E	16.000			6,7 l	250	850	Allison s 6 brzina			Stražnji zračni
180E	18.000	26.000	MLC	T7	250	850	ZF s 8 brzina	Mehanički	3.690	
190EL	19.000			6,7 l	280	1.000	Allison s 6 brzina			Stražnji zračni

Višenamjensko.

Pravi pogonski sklop za vaš zadatak.

Dizelski motori na vozilu Eurocargo su Tector 5 od 4,5 litre sa četiri cilindra i dizelski motori Tector 7 od 6,7 litara sa šest cilindra. Proizvodni program uključuje sedam razina snage od 160 do 320 KS, s maksimalnim okretnim momentom od 1.100 Nm.

Ti su motori su upareni s ručnim mjenjačem sa 6 ili 9 brzina ili automatskim ZF mjenjačem s 8 brzina da bi se osigurao optimalan pogonski sklop. Automatski mjenjač Allison s 6 brzina također je dostupan za one zadatke koje to zahtijevaju.



Tector 5



Tector 7

DIZELSKI MOTORI

Motori Euro VI	Br. cilindara	Zapremnina	Snaga	Maks. okretni moment
Tector 5	4 u redu	4,5 litara	118 kW (160 KS) pri 2.200 o/min	680 Nm od 1.100 do 1.600 o/min
			137 kW (190 KS) pri 2.200 o/min	700 Nm od 1.100 do 1.600 o/min
			152 kW (210 KS) pri 2.500 o/min	750 Nm od 1.400 do 1.800 o/min
Tector 7	6 u redu	6,7 litara	162 kW (220 KS) pri 2.500 o/min	800 Nm od 1.250 do 1.900 o/min
			185 kW (250 KS) pri 2.500 o/min	850 Nm od 1.250 do 2.050 o/min
			206 kW (281 KS) pri 2.500 o/min	1.000 Nm od 1.250 do 1.950 o/min
			235 kW (320 KS) pri 2.500 o/min	1.100 Nm od 1.250 do 1.900 o/min



IVECO

EUROCARGO

Model.

Ponuda dizelskih motora 4x2 i 4x4.

Birajte između 11 najvećih ukupnih masa vozila, 17 međuosovinskih razmaka, 7 snaga motora, 2 vrste goriva, 4 vrste mjenjača, 4 vrste ovjesa i 4 vrste kabine. Dostupno je više od 11.000 kombinacija vozila. Ponuda koja će ispuniti sve zahtjeve.

Ovjesi.

Možete odabrati vrstu ovjesa koja odgovara bilo kojem zadatku:

- Parabolične ili ojačane parabolične lisnate opruge za upotrebu na cesti.
- Polueliptična lisnate opruga za neravne terene.
- Zračni ovjesi kojima upravlja sustav ECAS (zračni ovjesi s elektroničkim upravljanjem) jamči održavanje stalne visine vozila bez obzira na opterećenje, mogu se postaviti samo na stražnju osovinu ili na obje osovine. Omogućavaju podizanje i spužtanje vozila do utovarne platforme.

POGON 4X2 – DIZELSKI MOTOR – KABINA S 1 PRISTUPNOM STEPENICOM

model	UKUPNA DOPUŠTENA TEŽINA VOZILA (kg)	Maks.UKUPNA DOPUŠTENA MASA (kg)	Kabine	Motore			Mjenjači		Ovjes	Međuosovinski razmak (mm)
				Vrsta	Snaga (KS)	Okretni moment (Nm)	Ručni	Automatski		
75E	7.500	16.500	MLC MLL	T5 4,5 l	160	680	6 brzina	8 brzina	Mehanički Stražnji zrak	3.105 - 4.815
80EL	8.000				190	700				2.790 - 4.815
80E	8.000	18.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	190	700	6 brzina	8 brzina	Mehanički Stražnji zrak	2.790 - 4.815
90E	9.000				210	750				
100E	10.000				220	800				
110EL	11.000	18.000	MLC MLL	T5 4,5 l	190	700	6 brzina	8 brzina	Mehanički Stražnji zrak	2.790 - 6.570
120EL	12.000				210	750				
					220	800				
					250	850				

4X2 POGON – DIZELSKI MOTOR – KABINA S 2 PRISTUPNE STEPENICE

model	UKUPNA DOPUŠTENA MASA VOZILA (kg)	Maks. NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA VOZILA S PRIKOLICOM (kg)	Kabine	Motori			Mjenjači		Ovjes	Međuosovinski razmak (mm)
				Vrsta	Snaga (KS)	Okretni moment (Nm)	Ručni	Automatski		
120E	12.000	26.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	190	700	6 brzina	ZF s 8 brzina Allison s 6 brzina	Mehanički Stražnji zračni Puni zračni	3.105 - 6.570
					210	750				
140E	14.000			T7 6,7 l	220	800	9 brzina			
					250	850				
150E	15.000	35.000	MLC MLL MLD	T5 4,5 l	210	750	6 brzina	ZF s 8 brzina Allison s 6 brzina	Mehanički Stražnji zračni Puni zračni	3.105 - 6.570
					220	800				
160E	16.000			T7 6,7 l	250	850	9 brzina			
					280	1.000				
180E	18.000	35.000	MLC MLL	T7 6,7 l	250	850	6 brzina	ZF s 8 brzina Allison s 6 brzina	Mehanički Stražnji zračni Puni zračni	3.690 - 6.570
					280	1.000				
190EL	19.000				320	1.100	9 brzina			

IZVANCESTOVNI 4X4

model	UKUPNA DOPUŠTENA MASA VOZILA (kg)	Maks. NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA VOZILA (kg)	Kabine	Motori			Mjenjači		Ovjes	Međuosovinski razmak (mm)
				Vrsta	Snaga (KS)	Okretni moment (Nm)	Ručni	Automatski		
110E	11.500	21.000	MLC		250	850				
120E	12.000			T7 6,7 l	280	1.000	6 brzina	ZF s 8 brzina	Mehanički	3.240 - 4.150
					320	1.100				
150E	15.000	24.000	MLC MLL							

Primjena.

Gradska dostava u gradu, međugraska dostava od grada do grada, građevinarstvo, komunalna i izvancestovna, Eurocargo je uvijek imao odgovarajući model za vaše potrebe, čak i za vrlo specifične primjene.





Održavanje i popravak.

Možete zaštititi vrijednost i radne karakteristike vozila, kao i svoju poslovnu produktivnost s pomoću ponude za održavanje i popravak. Naši planovi ugovora za održavanje i popravci povećat će dostupnost vašeg vozila i možete se osloniti na našu kvalificiranu radnu snagu i zajamčenu visoku kvalitetu Originalnih Dijelova IVECO.

Kombinirajte elemente Održavanja i popravka da biste oblikovali ugovor prema svojim potrebama.



ODRŽAVANJE

Održavanje i maziva, ulja i zamjene tekućina prema Rasporedu održavanja kako su opisani u korisničkom priručniku.

POGONSKI SKLOP

Pokriva popravke motora, ubrizgavanja goriva, mjenjača, pogonske osovine i osovine.

NEW

DRIVELINE PLUS

Pružna srednju razinu zaštite, dodajući ugovoru DRIVELINE popravke ispušnog sustava, elektropokretača i alternatora, ostalih sastavnih dijelova mjenjača, električnih dijelova i priključnog vratila Multipower.

HABANJE

Pokriva spojku, kočione pločice, kočioni diskovi, bubanj kočnice ili obloge kočnice za bubanj kočnice.

POTPUNI POPRAVAK

Dodatno podiže razinu pokrivenosti proširenjem ugovora DRIVELINE PLUS popravcima na kočionom sustavu (osim sastavnih dijelova koji se troše), cilindru spojke, ovjesu, grijaču, klima uređaju, kompresoru zraka.

Dodatno pokriće.

Pokrivenost možete dodatno prilagoditi dodatnim opcijama:

ANS 24-satna pomoć

Usluga pomoći na cesti za popravke obuhvaćene jamstvom.

Usluga vuče

Usluga vučne službe do najbližeg mjesta za popravke pokrivena jamstvom (kamion za vuču nije uključen).

Pomoćni akumulatori

Popravka i/ili zamjena akumulatora, uključujući ANS 24-satni poziv ako je obuhvaćen ugovorom o održavanju.

Nadolijevanje ulja

Punjenje motornog ulja ograničeno na 2 litre na 3.000 km.


Žarulje

Zamjena neispravnih svjetala.


Metlice brisača

Zamjena metlica brisača vjetrobranskog stakla jednom godišnje.

Odaberite i kombinirajte da biste ispunili svoje zahtjeve:



ODRŽAVANJE I POPRAVAK



PRODULJENO JAMSTVO

Servisna rješenja IVECO.

Potpuni razvoj suvremenijih vozila važan je da bismo kupcima pružili rješenja za mobilnost koja najbolje zadovoljavaju njihove potrebe. Naš cilj, u tvrtki IVECO, je poboljšati produktivnost i profitabilnost poslovanja naših kupaca. To činimo tako što povećavamo vrijeme rada i učinkovitost vozila, sigurnost vozača i zaštitu okoliša.



Povećanje vremena rada

Usluge povećanja vremena rada IVECO napravljene su da bi se povećalo vrijeme rada vašeg vozila izbjegavanjem neplaniranih zastoja kroz praćenje vozila u stvarnom vremenu, dijagnostiku na daljinu i rasporede održavanja i popravka.



Produktivnost i učinkovitost

IVECO pomaže da smanjite potrošnju goriva, optimizirate rute i poboljšate stil vožnje vozača kroz izvještaje o karakteristikama vozila i analizu, za produktivnije i učinkovitije poslovanje uz niže troškove rada.



Briga za vozača, zaštitu i sigurnost

Poboljšava razine udobnosti i sigurnosti da no doživljaj vožnji bio lakši u i ugodniji. Cilj usluge brige o vozaču je pomoć tijekom putovanja, tako da je vaš doživljaj za upravljačem lakši i udobniji. Usluge zaštite i sigurnosti napravljene su radi promicanja sigurnijeg stila vožnje praćenjem karakteristika vozača i radi povećanja sigurnosti na cesti.



Dijelovi i oprema

Naša široka ponuda visokokvalitetnih dijelova i usluga omogućava svoje vozilo prilagodite i poboljšate svoj život u vozilu.





Paket usluga.

Sva vozila dolaze sa ugrađenim uređajem connectivity box, što vam omogućava da aktivirate paket Start Pack Standard i kombinirate ga s izborom rješenja Premium Mobility prilagođenih vašim poslovnim ciljevima (primjenjuju se uvjeti i odredbe).

Paketi usluga **Standard.**

Start Pack

Komplet usluga namijenjenih pojednostavljivanju života u vozilu sljedećim uslugama:

- **IVECO ON Access** omogućava vam da nadgledate svoja vozila i optimizirate radne karakteristike i učinkovitost voznog parka.
- **Nadgledanje radnog vremena i Upravljanje** za maksimalnu dostupnost vozila.
- Nova **aplikacija Easy Cargo** koja će olakšati život vozača.

Paket usluga **Premium.**

Možete prilagoditi svoje rješenje za mobilnost s dodatnim paketima Premium.

Productivity Pack

Možete povećati svoju produktivnost proširenjem standarda Start Pack s:

- **IVECO ON Plus**, koji poboljšava iskustvo ažuriranja položaja vozila s pomoću usluge IVECO ON.
- **IVECO web API** za upravljanje voznim parkom bez napora s vlastitim sustavom upravljanja voznim parkom.

Safety Pack

Povećajte svoju sigurnost na cesti i sigurnost vašeg vozila uz:

- **IVECO ON Plus**, koji poboljšava iskustvo ažuriranja položaja vozila s pomoću usluge IVECO ON.
- **Stručni izvještaj o sigurnosti** za procjenu i poboljšanje vašeg stila vožnje kako biste bili sigurniji na putu.



IVECO

EUROCARGO

FRAGILE



Accessories

ENHANCED EXPERIENCE

Dodatna oprema IVECO

Prilagodite svoje vozilo Eurocargo tako da savršeno odgovara vašim zahtjevima s našom širokom ponudom dodatne opreme visoke kvalitete posebno napravljene da bi se povećala učinkovitost i radne karakteristike vozila, vaša sigurnost i udobnost.

IVECO
00800|4|8|3|2|6|000
Assistance Non-Stop



Usluga **IVECO Assistance Non-Stop** dostupan je na samo jedan telefonski poziv, 24 sata dnevno i 7 dana u tjednu kako bi održala vaše vozilo Eurocargo i poslovanje u pokretu.

IVECO Non-Stop originalna je aplikacija tvrtke IVECO za pametne telefone koju možete koristiti za komunikaciju s tvrtkom IVECO u slučaju kvara na vozilu. Samo unesite podatke o vozilu (broj VIN i registraciju) i jednostavnim pritiskom na gumb možete poslati zahtjev za pomoć u korisnički centar tvrtke IVECO Customer Uptime.

Obradit ćemo vaš zahtjev, aktivirati najbližu radionicu i pratiti popravak vozila. Kroz aplikaciju možete primiti vijesti o napretku pomoći.


Genuine Parts

HIGH PERFORMANCE

IVECO Originalni dijelovi omogućit će pouzdan i ekonomičan rad vozila Eurocargo tijekom brojnih godina u vašoj službi. Uz ove dijelove, uživat ćete bezbrižno znajući da je njihova sigurnost, dosljednost i pouzdanost strogo ispitana, a isporučuju se s jednogodišnjim jamstvom.

IVECO
CAPITAL

IVECO CAPITAL je vlastita marka financijskih usluga tvrtke IVECO i pruža široki raspon usluga financiranja, leasinga, iznajmljivanja i dodatnih usluga za komercijalna i industrijska vozila. Naše dugogodišnje prisustvo na tržištu kao pokretač financiranja mobilnosti omogućava nam da pružimo fleksibilna i prilagođena financijska rješenja i namjenske ponude paketa*, koji odgovaraju različitim zadacima i ciljevima kupaca za potpunu bezbrižnost.



Saznajte više na www.ivecocapital.com

Prilagođenu ponudu potražite kod svog distributera IVECO ili u odjelu za izravnu prodaju IVECO.

* Na temelju specifičnosti određene zemlje. Primjenjuju se Uvjeti i odredbe. Financiranje podliježe odobrenju tvrtke IVECO CAPITAL.

IVECO

Vozite putem promjena

PUBLIKACIJA M2330901HR – 12/24

Informacije i slike iz ovog kataloga samo su informativne. IVECO zadržava pravo izmjene u slučaju komercijalnih ili prodajnih razloga u svakom trenutku i bez prethodne obavijesti.

Autorska prava © IVECO. Sva prava pridržana.

Osim ako nije drugačije navedeno, tekstovi, slike, vizualni sadržaji, portreti, logotipi, robne marke i zaštitni znakovi u ovom dokumentu vlasništvo su IVECO-a ili se koriste uz dopuštenje treće strane. Umnožavanje, mijenjanje ili korištenje bez prethodnog pismenog pristanka je zabranjeno. Ovaj sadržaj namijenjen je hrvatskom tržištu.